


BLACKHAWK




CATALOGUE
PORTO POWER ET ENSEMBLES HYDRAULIQUES



PORTO POWER



65132A
COMPOSITION 4T



65135A
COMPOSITION 10T



SF181A
COMPOSITION 10T



COMPOSITION



		65132A	65135A	SF181A		65132A	65135A	SF181A
1	65123A	1	1	-	24	65169	-	1
2	65133A	1	-	-	25	65172	-	1
3	65134A	1	-	-	26	65173	-	1
4	65136A	-	1	-	27	65177	1	-
5	65137A	-	1	-	28	65178	1	-
6	65151	1	-	-	29	65179	-	1
7	65152	1	-	-	30	65180	-	1
8	65153	1	-	-	31	65637	-	-
9	65154	1	-	-	32	65638	-	-
10	65155	1	-	-	33	65639	-	-
11	65156	1	-	-	34	65640	-	-
12	65157	1	-	-	35	65642	-	-
13	65158	1	-	-	36	65667	-	-
14	65159	1	-	-	37	ARC157	-	-
15	65160	1	-	-	38	FZ1050	-	-
16	65161	1	-	-	39	H31614	1	-
17	65162	-	1	-	40	H31693A	-	1
18	65163	-	1	-	41	K239900	-	-
19	65164	-	1	-	42	K240900	-	-
20	65165	-	1	-	43	K241900	-	-
21	65166	-	1	-	44	PMP7600	-	-
22	65167	-	1	-	45	SA4	-	-
23	65168	-	1	-	46	Z913	-	-

PORTO POWER ET ACCESSOIRES



ENSEMBLE TIREUR 4T

Porto power et accessoires



ARC1730

Ensemble tireur 4T avec raccord H68939 (1/4")

ARC1740

Ensemble tireur 4T. Verrouillage rapide des chaînes.
S'utilise avec raccord ZR400 (3/8")

	HDY26	HDY27
1 PMP7600	1	-
2 PMP1501	-	1
3 Z909A	1	1
4 AGF7000	-	1
5 ACH604	1	1
6 ARC2506	1	1
7 HDY2202A	1	1
8 HDY2203A	1	1
9 HDY2204A	1	1
10 HDY2206A	1	1
11 HDY2207A	1	1
12 HDY2208A	1	1
13 HDY2209A	1	1
14 HDY2210A	1	1
15 HDY2215A	1	1
16 HDY2216	1	1

HDY26

Ensemble 23T + pompe manuelle



HDY27

Ensemble 23 T + pompe hydropneumatique




PORTO POWER ET ACCESSOIRES




FLEXIBLES ET RACCORDS


Z624A




Z913A




Z909A




Z919A




Z918A




65176C




Z927A




Z630



Z604



ACH604



POMPES

65126A 4T



65133A 4T - 10T



PMP7610 10T



PMP8110 4T



PMP1530 23T



65126WA



65133WA



PMP7600



PMP8100



PMP1501







Spécifications techniques page 6








POMPES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



				
65126A	1/4"	638 cm ³	700 bar	6.8 kg
65133A	1/4"	400 cm ³	500 bar	4.7 kg
PMP7610	3/8"	770 cm ³	700 bar	6.2 kg
PMP8110	3/8"	1000 cm ³	700 bar	8.6 kg
PMP1530	3/8"	1500 cm ³	700 bar	8.8 kg
65126WA	1/4"	638 cm ³	700 bar	6.8 kg
65133WA	1/4"	400 cm ³	500 bar	4.7 kg
PMP7600	3/8"	770 cm ³	700 bar	6.2 kg
PMP8100	3/8"	1000 cm ³	700 bar	8.6 kg
PMP1501	3/8"	1500 cm ³	700 bar	8.8 kg

VERINS

							
65134A H68939	1/4"	84 cm ³	600 bar	4T	117 mm	279 mm	38 mm
RC263 ZR400	3/8"	16.4 cm ³	700 bar	4T	16 mm	41 mm	-
ARC1710 ZR400	3/8"	103 cm ³	700 bar	5T	141 mm	303 mm	57 mm
ARC1720 H68939	3/8"	104 cm ³	700 bar	5T	142 mm	303 mm	57 mm
ARC102 ZR400	3/8"	82 cm ³	700 bar	10T	57 mm	118 mm	57 mm
65137A H68939	1/4"	237 cm ³	670 bar	10T	152 mm	304 mm	57 mm
ARC157 ZR400	3/8"	220 cm ³	700 bar	10T	152 mm	370 mm	57 mm

VERINS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



RC159	3/8"	220 cm ³	700 bar	10T	152 mm	298 mm	57 mm
ARC161	3/8"	366 cm ³	700 bar	10T	250 mm	402 mm	57 mm
ARC1610	3/8"	366 cm ³	700 bar	10T	250 mm	545 mm	57 mm
ASK257900	3/8"	366 cm ³	700 bar	10T	250 mm	480 mm	57 mm
RC250	3/8"	430 cm ³	700 bar	20T	129 mm	287 mm	86 mm
ARC2506	3/8"	525 cm ³	700 bar	20T	158 mm	263 mm	86 mm
65125	1/4"	524 cm ³	680 bar	25T	165 mm	280 mm	84 mm








ECARTEURS



RS80	3/8"	63.8 cm ³	700 bar	32 mm	292 mm	157 mm
RS100	1/4"	63.8 cm ³	700 bar	32 mm	292 mm	157 mm
65123A	1/4"	10 cm ³	580 bar	15 mm	66 mm	50 mm
SA4	3/8"	10.6 cm ³	700 bar	10 mm	95 mm	51 mm
SA6	1/4"	10.6 cm ³	700 bar	10 mm	95 mm	51 mm

MANOMETRES ET RACCORDS



Utilisé avec				
V82	Robinet coupe-circuit			
AGA1	Adaptateur / longueur totale 70 mm sur pompe et flexible	PMP7600 PMP8131	3/8" NPT	
AGA21	Adaptateur / longueur totale 155 mm sur pompe et flexible		3/8" NPT	
AGF10S				
AGF7000	Manomètre hydraulique 10T			
AGF23S				
FZ1616	Coude		3/8" NPT	
FZ1614	Coupleur femelle		3/8" NPT	
FZ1617	Coupleur mâle		3/8" NPT	
FZ1630	Raccord réducteur		1 1/4" NPT 2 3/8" NPT	
FZ1055	Réducteur		1 3/8" NPT 2 1/4" NPT	

ACCESSOIRES UTILISABLES AVEC LES VERINS 10 ET 20T



		Utilisé avec			
					
FZ1050	Raccord d'accouplement	10T	10T	20T	
FZ1051	Raccord d'accouplement fileté (mâle)		10T		
FZ1052	Raccord d'accouplement fileté (femelle)		10T		
Z10	Raccord mâle court	10T			
Z242	Manchon pour rallonge			20T	
Z436	Tête striée			20T	
Z1047	Tête en "V"			20T	
Z595	Ergot déporté			20T	
Z21	Goupille de verrouillage	10T			
Z238	Embase de traction			20T	
Z218	Chaîne 2,40 m à un crochet			20T	
65634	Raccord d'accouplement fileté (mâle), alésé (femelle)	10T	10T		
65651	Rallonge réglable par vis		10T		
AEK327	Chaîne 2,10 m avec crochet	10T	10T		

ENSEMBLES HYDRAULIQUES



ENSEMBLES HYDRAULIQUES

ENSEMBLES HYDRAULIQUES



HDY25
Chandelle hydraulique



HDY22B
avec vérin ARC2506 course 158 mm



HDY2504
Chandelle hydraulique



HDY23A
avec vérin ARC2514 course 362 mm



PMP1530



ARC23
PRESSE "C" COMPLETE 23T



ARC21
PRESSE "C" COMPLETE 10T

BLACKHAWK

BLACKHAWK SAS

International Sales BP 5 67026 Strasbourg Cedex - France

Tel: +33 3 88 65 76 30 Fax: +33 3 88 65 76 31

E-Mail: blackhawk-export@snapon.com - blackhawkcollision.com

France Benelux BP 5 67026 Strasbourg Cedex France

Tel: 03 88 65 76 30 Fax: 03 88 65 76 31

E-Mail: blackhawk-france@snapon.com - blackhawk-benelux@snapon.com

Deutschland Schweiz -Österreich BP 5 67026 Strasbourg Cedex France

Tel: +33 3 88 65 76 30 Fax: +33 3 88 65 76 31

E-Mail: blackhawk-deutschland@snapon.com



BlackHawk® is a trademark of Snap-on Incorporated. All rights reserved.

Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product. BlackHawk reserves the right to modify any content without prior notice.